## 安康市生态环境局岚皋分局

岚环函〔2021〕30号

## 安康市生态环境局岚皋分局 关于陕西开赛德新型材料科技有限公司年产 8000 吨新型材料家具封边条生产加工出口建 设项目环境影响报告表的批复

陕西开赛德新型材料科技有限公司:

你单位报来的《年产 8000 吨新型材料家具封边条生产加工 出口建设项目环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉,经 局务会研究,现批复如下:

## 一、项目基本情况

项目租赁六口工业园区原金岚木业生产厂房,占地面积 4850m²,设计年产 8000 吨新型材料家具封边条,设置打料车间、加工车间、原料库、成品库、办公用房等,配套建设废水、废气、噪声和固废处理等环保工程,购置造粒机、搅拌机、空压机、印刷机、破碎机等设施设备。项目总投资 6000 万元,其中环保投资 36 万元、占总投资的 0.6%。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况,原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、

生产工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。

- 二、项目建设及运营管理中应重点做好以下工作
- (一)投料、搅拌工序产生的粉尘经"集尘罩+布袋除尘器+15m排气筒"处理后达标排放;造粒、挤出、印刷工序产生的有机废气经"集气罩+活性炭吸附+15m排气筒"处理后达标排放。
- (二)油墨槽清洗废水全部回用于油墨稀释环节,冷却塔 冷却水循环使用,生产废水严禁外排。厂区生活污水经化粪池 预处理达标后,通过园区污水管网排入园区污水处理厂集中处 理。
- (三) 合理规划厂区布局,做好功能分区,优先选用低噪声设备,对搅拌机、破碎机、空压机等高噪声设备采用封闭隔声、基础减振、加装消声棉等方式进行降噪,确保厂界噪声稳定达标排放。合理安排生产时间,禁止午间和夜间作业。
- (四)按照"无害化、减量化、资源化"的处置原则,落实固废收集、储存、综合利用措施。废弃包装材料集中收集后外售,原料空桶由供应商回收处理;布袋除尘器收集的粉尘作为原料回用;油墨残渣与生活垃圾集中收集,定期交由环卫部门统一清运处理;规范建设危废暂存间1座,机修废物、废活性炭等危险废物集中收集于危废贮存间存放,定期交由有资质单位转运处置,危险废物的运输转移过程控制按照《危险废物转移联单管理办法》规定执行。
- (五)按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017) 认真落实运营期环境监测。
- (六)主要污染物排放总量控制指标: VOCS(非甲烷总烃) 产生量为 5. 49t/a,排放量为 0. 8t/a。
  - (七)建设单位应当在启动生产设施或者实际排污之前按

照《排污许可管理条例》申请取得排污许可证。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护"三同时"制度。项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自主开展验收,验收合格后方可正式投入生产。

四、你单位作为建设项目环评信息公开的主体,应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》相关规定,在项目开工前、建设过程中、建成后分阶段向社会公开相应的环境影响评价信息,主动接受社会监督。

五、《报告表》经批准后,项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防治生态破坏的措施发生重大变动的,应当重新报批;《报告表》自批准之日起超过5年方决定开工建设的,应当报我局重新审核。

六、按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法(试行)》要求, 县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事 后监督管理。



抄送: 市生态环境局, 县行政审批局、县经贸局、县六口工业园区管委会, 城关镇人民政府, 档(二)。